

## Urologie:

Dr. med. Roger Schwab  
FMH Urologie/Spez. operative Urologie



## Physiotherapie und

## Beckenbodenrehabilitation:

Catherine Pfander  
Dipl. Physiotherapie

### Unterbindung - Vasektomie

Die Unterbindung beim Mann, medizinisch Vasektomie genannt, wird meistens von Urologen durchgeführt. Wichtig ist ein eingehendes Gespräch, zumal die Methode zu einer definitiven Unfruchtbarkeit führt. Zum Eingriff: dieser ist klein und insgesamt sehr sicher. Er erfolgt **ambulant** in **örtlicher Betäubung** und dauert ca. 30 bis 60 Minuten. Sie werden danach kaum Schmerzen verspüren und nach einem Ruhetag wieder arbeitsfähig sein, allerdings sollten Sie während ca. einer Woche keine schwere körperliche Arbeit verrichten. Bei der Vasektomie werden die beiden Samenleiter durchtrennt und ein kleines Stück wird herausgeschnitten. Dies hat keinerlei Einfluss auf Ihre sexuelle Lust, Ihre Potenz und Erektion und auch der Samenerguss bleibt unverändert, da die Flüssigkeit grösstenteils aus anderen Drüsen stammt.

In den ersten Monaten sind Sie noch zeugungsfähig. Nach ca. 4-6 Monaten respektive 20 Ejakulationen wird ein Spermogramm (Untersuchung des Samenergusses) angefertigt. Erst wenn darin keine Spermien mehr entdeckt werden sind Sie sicher unfruchtbar. Bis dahin sollten Sie für eine anderweitige Verhütung sorgen. **Komplikationen** nach Vasektomie sind selten und vor allem kurzfristig postoperativ möglich, z.B. als Wundinfektion oder Nachblutung. Selten kann nach Vasektomie eine Nebenhodenentzündung auftreten, viel häufiger aber sind Druckempfindungen in Nebenhodenbereich, welche aber nach einer gewissen Zeit (2-3 Wochen) vergehen. Nachteilige Langzeitfolgen gibt es nicht. Die Vasektomie ist statistisch die sicherste Verhütungsmethode. Versager nach der Operation sind extrem selten und sind Folge von Rekanalisationen, wobei die beiden Samenleiterende sich wieder finden und zusammenwachsen. Die Unfruchtbarkeit ist als definitiv anzusehen.

Das Rückgängigmachen der Operation (Zusammennähen der durchtrennten Samenleiter) ist im Prinzip möglich, wobei die Erfolgchancen dieses Eingriffs umso kleiner sind, je länger die Unterbindung zurückliegt. Die Kosten für eine Vasektomie betragen 900 Franken. Die Samenuntersuchung geht gesondert zu Ihren Lasten und wird rund 4-6 Monaten nach dem Eingriff empfohlen. Die Krankenkassen sind nicht verpflichtet, eine Vasektomie zu übernehmen, es lohnt sich allerdings Ihre Versicherung anzufragen, ob nicht ein Teil übernommen wird.

Prostataleiden - Blasenschwäche - Botox Injektionen

Kontakt: Tel.: 032 3233885, Fax: 032 3233886, E-Mail: schwab@urologe.li, Internet: www.urologe.li

Adresse: Urologe Schwab AG, unterer Quai 92, 2502 Biel

EAN

## The Vasectomy Procedure




Simultaneous identification  
of each vas deferens

(a)



Vas injected with  
anesthetic

(b)



Small incision  
made over  
vas

(c)